

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Limpeza y Mantenimiento de Encimeras

A product designed by **COSENTINO**





Mantenimiento Habitual

Debido a su porosidad prácticamente nula, la superficie ultracompacta Dekton® es altamente resistente, tanto a las manchas ocasionadas en el uso cotidiano como a productos químicos, siendo ideal para su uso como encimera de cocina y demás superficies de trabajo, tanto en espacios interiores como exteriores.

Para la limpieza habitual Cosentino recomienda el uso de Q-Action junto con una esponja o estropajo. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

Limpieza de Manchas Persistentes

Ante una situación de manchas agresivas, bien por productos resistentes a los productos de limpieza habitual, bien porque permanecen algún tiempo sin ser removidas, se recomienda emplear productos más específicos como por ejemplo: Detergentes en crema con partículas abrasivas o disolventes (del tipo acetona o disolvente universal).

En la tabla adjunta podemos ver distintos orígenes de manchas con sus correspondientes productos de limpieza.

MANCHA	PRODUCTO DE LIMPIEZA
Grasas	Detergente alcalino / solvente
Tinta	Solvente
Óxidos	Ácido
Cal	Ácido
Vino	Detergente alcalino / ácido
Goma neumático	Solvente
Helado	Detergente alcalino
Resina / esmalte	Solvente
Café	Detergente alcalino / ácido
Cera de Vela	Solvente
Betún de Judea	Solvente
Restos cementosos	Ácido
Yeso	Ácido
Juntas y cola epoxi	Solvente
Refresco de cola	Oxidante
Zumo de Frutas	Oxidante
Alquitrán	Solvente
Nicotina	Solvente / oxidante

Como productos de limpieza ácidos, pueden usarse productos con pH bajo, desincrustante, etc.; para productos alcalinos, productos de limpieza con carácter básico, amoníaco, etc.; para solventes, productos

tales como disolvente universal, aguarrás (esencia de trementina), acetona, alcohol, etc.; y como oxidante, productos tales como agua oxigenada o lejía diluida.





Prevención de Golpes

Aunque Dekton® es una superficie altamente resistente, debe evitarse golpes en aquellas zonas que están más expuestas (esquinas, cantos, biseles, etc).

Precauciones

- Evitar el contacto directo con partes metálicas que se pueden dar en parrillas eléctricas, en encimeras de cocción u hornos que por una mala instalación tocan directamente sobre el material.
- Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, etc.
- Evitar el contacto directo con llama.
- No realizar trabajos mecánicos en la superficie tales como pulidos.
- Evitar utilizar estropajos metálicos.
- La utilización de este tipo de productos puede conllevar la pérdida de la garantía del producto.

*Para Dekton® 8 mm es necesaria la colocación de protección ante objetos calientes.

Comportamiento en Contacto con Objetos Calientes

Se pueden colocar directamente sobre la superficie del material recipientes tales como sartenes, cacerolas, cafetera después de su uso. También se podrán colocar aparatos eléctricos que desprendan calor. Dekton® está diseñado para soportar las temperaturas de los utensilios de uso doméstico.*



Consulte la página web www.dekton.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

En caso de producirse un uso no conforme a lo recogido en este documento, la garantía no tendrá efecto.

Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.



ULTRACOMPACT SURFACES

www.dekton.com

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com

www.cosentino.com



* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org